

COREtec®
the Original

The **NATURALS**
COLLECTION

BY COREtec®



INKLUSIVE
FISCHGRÄTMUSTER

Ein echtes Original eine echte Familiensache!



Die wahren Werte im Leben sind die, die in der Familie geschaffen und gefunden werden: Authentizität, Vertrauen sowie die Möglichkeit, kreativ zu sein und sich selbst auszudrücken. Und ebendiese Werte sind auch die Triebkraft für unser Unternehmen und definieren unsere Unternehmenskultur. Als wir eine Möglichkeit sahen, einen besseren Fußbodenbelag zu erschaffen, verwirklichten wir unseren Traum und erschufen etwas gänzlich Neues. Als die Innovatoren von COREtec® 100% wasserfesten Fußbodenbelägen taten wir genau das. Deshalb können wir heute unseren Kunden stilvolle, strapazierfähige Bodenbeläge bieten, die den Anforderungen des echten Lebens voller Spaß, Kindern und Haustieren gewachsen sind.



„Ansetzen, einklicken, fertig. Einfacher geht es nicht!“

Alles begann im Jahr 2001 im Herzen unseres Firmengründers und mit einem Gästeschlafzimmer als „Firmensitz“. Mit der Erfindung des patentierten COREtec® 100% wasserfesten Fußbodenbelags im Jahr 2013 wuchsen wir schnell zur führenden Marke für diese Art hochwertiger, innovativer Designböden.

Nach dem Start unserer europäischen Division im Jahr 2016 wurden wir noch im selben Jahr von Shaw Floors übernommen, einem Branchenführer und Tochtergesellschaft von Berkshire Hathaway unter dem Vorsitz des weltbekannten Großinvestors Warren Buffett.

Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt, um dorthin zu gelangen, wo wir heute sind. Dabei werden wir jedoch nach wie vor von unseren Familienwerten geleitet, die nicht nur vom Management, sondern auch von all unseren Mitarbeitern, Händlern und Geschäftspartnern gelebt werden.

Dies hat uns den Ruf eingebracht, Problemlöser, Innovatoren und Design-Enthusiasten zu sein. Heute bieten wir eine enorme Vielfalt an strapazierfähigen, haltbaren Fußbodenbelägen, die in nur einem Tag gekauft, verlegt und sofort „bewohnt“ werden können. Ansetzen, einklicken, fertig. Einfacher geht es nicht!

Sie haben die Qual der Wahl aus einer Vielzahl naturgetreuer Dekore. Aber keine Sorge! Auch Sie werden bestimmt ein Dekor finden, das zu Ihrem Stil passt. Denn wir haben für jede Persönlichkeit den richtigen Fußbodenbelag.

Willkommen in unserer Familie! Wir geben Ihnen hiermit unser Wort, unseren authentischen Charakter zu bewahren. **Lassen Sie Ihren Charakter entscheiden!**

Ihr COREtec® Fußboden
passt immer zu Ihrem Stil.
Ein Fußboden für das echte Leben.
Die Genialität liegt in seiner Einfachheit.



Passt immer zu Ihrem Stil

Unsere Leidenschaft ist es, Ihnen eine große Auswahl an authentischen, natürlichen Dekoren zu bieten, damit Sie das zum Ausdruck bringen können, was Sie ausmacht. Produktinnovation ist unser oberstes Gebot. Deshalb schaffen wir die attraktivsten Designs und Texturen auf dem Markt – mit Mikrofase, Dekor-Fase oder Registerprägung.



Ein Fußboden für das echte Leben

Unsere Fußbodenbeläge sind 100% wasserfest und auch bei Kindern und Haustieren geeignet. Selbst in der Küche oder im Bad verziehen oder wölben sie sich nicht – auch nicht, wenn sie nass werden.

Unser 100% wasserfester Fußbodenbelag aus strapazierfähigem Vinyl sieht dank einer extrem stabilen Verschleißschutzschicht ein Leben lang gut aus. Dafür bürgen wir mit unserer lebenslangen Garantie auf alle COREtec® Fußboden für Wohnbereiche.



Die Genialität liegt in seiner Einfachheit

COREtec® zeichnet sich aus durch einfache Verlegung und Pflege. Dank des sicheren Klicksystems sind keinerlei Leim oder Nägel erforderlich. Außerdem kann er ganz einfach auf alle vorhandenen Böden ohne zusätzliche Unterlage verlegt werden.

Vergessen Sie Abschleifen, Polieren, Versiegeln oder Nachbearbeiten: Unsere Fußbodenbeläge sind absolut „wartungsfrei“.

Es gibt eine Million Gründe, sich für COREtec® zu entscheiden. Dies sind unsere Top 6.

Unsere Fußbodenbeläge:

- ✓ Dehnen sich nicht aus und ziehen sich nicht zusammen
- ✓ Wirken schalldämmend
- ✓ Sind besonders kratzfest und fleckenunempfindlich
- ✓ Müssen sich nicht akklimatisieren
- ✓ Sind geeignet für Fußbodenheizung und Kühlung
- ✓ Können auf jedem Untergrund verlegt werden



Kork, die natürliche Wahl


Alle unsere Beläge haben eine angeklebte Korkunterlage. Warum? Kork ist wärmer, leiser und lässt sich einfacher auf harten Untergründen verlegen. Dabei gleicht er auch Unebenheiten aus. Und: Kork ist eines der nachhaltigsten Materialien, die es gibt. Kork wird aus der Rinde der Körkeiche gewonnen. Die Rinde kann alle zehn Jahre geerntet werden, ohne dass der Baum stirbt. Eine natürliche Lösung, die nur Vorteile für Ihr Zuhause oder Geschäft bedeutet:

-  **zusätzliche Schalldämmung**
-  **komfortabler und wärmerer Boden**
-  **natürlicher Schutz gegen Schimmel und Mehltau**
-  **keine separate Unterlage**
-  **gleicht Unebenheiten des Untergrunds aus**



SOUND CORE®

Die einzigartige COREtec® Technologie mit zusätzlicher Schalldämmtechnologie.



- 100% wasserfest
- Dehnt sich nicht aus und zieht sich nicht zusammen
- Geeignet für Haustiere
- Schalldämmend
- Einfache Verlegung
- Hohe Kratzfestigkeit
- Auf jeden Untergrund verlegbar
- Keine Akklimatisierung nötig
- Geeignet für Bodenheizung & Kühlung
- Antistatisch



FARBEN MIT STANDARDDEKOR

| | | |
|---------|------------|----|
| TIMBER | 4V-GROOVE | 28 |
| LEAF | 4V-GROOVE | 30 |
| SWAMP | 4V-GROOVE | 32 |
| HARVEST | 50-LVP-801 | 34 |
| SAND | 50-LVP-802 | 36 |
| GRAIN | 50-LVP-803 | 38 |



FARBEN MIT 2 DEKOREN STANDARD ODER FISCHGRÄT

| ACORN | 4V-GROOVE | 4V-GROOVE 50-LVPEH-854 | 12 |
|--------|-----------|---------------------------|----|
| HAZE | 4V-GROOVE | 4V-GROOVE 50-LVPEH-855 | 14 |
| BARK | 4V-GROOVE | 4V-GROOVE 50-LVPEH-856 | 16 |
| SPELT | 4V-GROOVE | 4V-GROOVE 50-LVPEH-857 | 18 |
| LUMBER | 4V-GROOVE | 4V-GROOVE 50-LVPEH-804 | 20 |
| DESERT | 4V-GROOVE | 4V-GROOVE 50-LVPEH-805 | 22 |
| FOREST | 4V-GROOVE | 4V-GROOVE 50-LVPEH-806 | 24 |
| MEADOW | 4V-GROOVE | 4V-GROOVE 50-LVPEH-807 | 26 |
| TIMBER | | | |
| DESERT | | | |

ALSO AVAILABLE IN HERRINGBONE



4V-GROOVE



Standard: 50-LVPE-854
Herringbone: 50-LVPEH-854

ACORN



HAZE

Standard: 50-LVPE-855
Herringbone: 50-LVPEH-855



ALSO AVAILABLE IN **HERRINGBONE**



4V-GROOVE

ALSO AVAILABLE IN HERRINGBONE



4V-GROOVE



50-LVPE-856

Standard: 50-LVPE-856
Herringbone: 50-LVPEH-856

The NATURALS
COLLECTION

BARK

SPELT

Standard: 50-LVPE-857
Herringbone: 50-LVPEH-857



4V-GROOVE

50-LVPE-857

ALSO AVAILABLE IN **HERRINGBONE**

4V-GROOVE



ALSO AVAILABLE IN HERRINGBONE



4V-GROOVE



Standard: 50-LVP-804
Herringbone: 50-LVPEH-804

LUMBER

The NATURALS
COLLECTION

DESERT

Standard: 50-LVP-805
Herringbone: 50-LVPEH-805



The NATURALS
COLLECTION

ALSO AVAILABLE IN **HERRINGBONE**

4V-GROOVE



ALSO AVAILABLE IN HERRINGBONE

4V-GROOVE



Standard: 50-LVP-806
Herringbone: 50-LVPEH-806

FOREST

The NATURALS
COLLECTION

MEADOW

Standard: 50-LVP-807
Herringbone: 50-LVPEH-807



50-LVP-807



50-LVPEH-807

ALSO AVAILABLE IN **HERRINGBONE**

4V-GROOVE



50-LVPE-853

4V-GROOVE

The **NATURALS**
COLLECTION

LEAF

50-LVPE-858

The NATURALS
COLLECTION



4V-GROOVE

50-LVPE-858

SWAMP



HARVEST

50-LVP-801

The **NATURALS**
COLLECTION



50-LVP-801

SAND



GRAIN

50-LVP-803



50-LVP-803

ZUBEHÖR

Streichbare Sockelleisten

Unsere streichbaren Sockelleisten sind 100% wasser- und stoßfest.





Passendes Zubehör

Unser Zubehör hat das selbe Dekor wie Ihr Bodenbelag und ist ebenfalls 100% wasser- und stoßfest.



Fischgrätmuster

Für jeden Stil...




VERLEGUNG

Einfache Verlegung

COREtec® Fußbodenbeläge sind die am einfachsten zu verlegenden Bödenbeläge auf dem Markt.

Gehen Sie einfach wie auf den Abbildungen gezeigt vor oder sehen Sie sich den Videoclip auf unserer Website an: www.coretecfloors.com



PFLEGE

Das COREtec® Bodenpflegeset:

- Täglicher Reiniger
- Intensivreiniger
- Fleckenentferner



TECHNISCHE DATEN



8,00 mm
(EN ISO 24346)



0,55 mm
(EN ISO 24340)



STANDARD
182 x 1220 mm
FISCHGRÄT
110 x 660 mm



STANDARD
12 Stk.
2,66 m²
22,04 kg

FISCHGRÄT
32 Stk.
2,32 m²
20 kg

Nutzungsklasse

33-42 (EN ISO 10874)

Brandverhalten

B_{fl}-S1 (EN 13501)

Verschleissverhalten

Klasse T (EN 660-2)

Massstabilität

< 0,15 mm (EN 24342)

Schüsselung bei

Hitzeeinwirkung

< 0,02 mm (EN 23999)

Dimensionsstabilität

< 0,02 mm (EN 23999)

Antistatik

< 2 kV (EN 1815)

Rutschfestigkeit

DS (EN 13893)

Rutschhemmung

R10 (DIN 51130)

Formaldehyd Klassifizierung

E1 (EN 717-1)

Trittschallverbesserungsmaß

ΔL_w = 20 dB

ΔL_{LIN} = 10 dB (ISO 10140 & ISO 717-2)

Raumschall

45% Reduktion / Klasse SL50 (EPLF)

Stuhlrollenbeanspruchung

Geeignet (EN425)

Lichtechtheit

8 (ISO 105-BO2)

Wärmedurchlasswiderstand

0,1009 (m² K/W) (EN 12667 ISO 8302)

Bodenheizung

Geeignet

Chemikalienbeständigkeit

Sehr gut (EN 423)

Eindrückverhalten zertifiziert

0,04 mm (EN ISO 24343-1:2012)



COREtec®, die natürliche Wahl



LIFETIME
WARRANTY
RESIDENTIAL



10 YEAR
WARRANTY
COMMERCIAL



US PATENT
APPROVED
9,156,233



ECT+
APPROVED
seit emissionsfrei




EN 14041
DOP-ELV
CE
resilient floor covering



GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
ULCOM/GC
UL 2818



AgBB
geprüft
EMISSION CLASS
M1
GOLD



Building Material
Approved



Phthalate
Free



Lead
Free

SOUNDcore
by COREtec®

Garantie (Jahre) Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.

The **NATURALS**
COLLECTION

BY COREtec

BY

 **US FLOORS**®

Manufacturer of Unique and Sustainable Floors

A PROUD DIVISION OF

 **Shaw**®